



ORDENANZA N° /2024

VISTO:

La Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos –Ejercicio 2024- N° 1327/2023.-

Y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos –Ejercicio 2024- N° 1327/2023, en su Artículo N° 36, inc. 5, establece que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa por Decreto de dicho Departamento, cuando se trate de contratación de productos en los lugares de producción y a sus productores o fabricantes, previo cotejo de precios, descuentos, plazos de entrega, etc..-

Que es una aspiración de la Municipalidad mejorar y modernizar las herramientas y maquinarias necesarias para una eficiente prestación de servicios, siendo obligación ineludible de las autoridades bregar al logro de estos propósitos.-

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido llevar a cabo la compra de un Tractor Convencional Pauny, modelo 180A, directamente con la empresa fabricante PAUNY S.A., tal como lo prevé la Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos –Ejercicio 2024- N° 1327/2023, en su Artículo N° 36, inc. 5, cuyo precio de oferta es el precio de mercado vigente. Vale aclarar que esta fábrica se encuentra dentro del régimen de proveedores de los créditos que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ofrece para acceder a la compra de dichas maquinarias.-

Que la Municipalidad de Villa Ascasubi ha sido calificada de manera favorable por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. para acceder a un crédito para la compra del Tractor Pauny 180A.-

**POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

Artículo 1º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la compra directa (autorización según art. 36, inc. 5, Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos –Ejercicio 2024- N° 1327/2023, de fecha 4/12/2023), a la empresa PAUNY S.A., C.U.I.T. N° 30-61885563-1, por la suma de pesos cincuenta y cinco millones (\$55.000.000,00.-), del siguiente bien mueble:



**Honorable Concejo Deliberante
de Villa Ascasubi**

José Benard 88 – C.P. 5935
Villa Ascasubi – Dpto. Tercero Arriba – Córdoba



- Tractor Convencional PAUNY, modelo 180A.-
Se agrega como ANEXO a la presente, copia de la ficha técnica del mencionado Tractor y la correspondiente Oferta.-

Artículo 2º: AUTORÍCESE a la Municipalidad de Villa Ascasubi a tomar crédito en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por hasta la suma de pesos cincuenta y cinco millones (\$55.000.000,00.-), para la compra del bien mueble identificado en el artículo 1º.-

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE. Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Ordenanzas y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Villa Ascasubi, a los días del mes de de Dos Mil Veinticuatro (2024).-

SECRETARÍA DE VOTACIÓN Y CUENTA DE VOTACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI

TRACTORES CONVENCIONALES 180A / 180C



CONVENCIONAL 180A / 180C

MOTOR	180 A	180 C
Marca/Modelo	MWM International MS 4.1	
Potencia del motor a régimen nominal kw (HP)	61 (83)	
Tipo	Diesel 4 tiempos	
Régimen de potencia máxima (rpm)	2200	
Torque máximo (Nm)	268	
Régimen de torque máximo (rpm)	1400	
Número de cilindros	4 en línea	
Cilindrada (cm ³)	4070	
Aspiración	Natural	
Diámetro / carrera (mm)	101 / 127	
Relación de compresión	16.1	
Inyección	Directa	
Sistema de enfriamiento	Por líquido a presión, con termostato. Con sistema de desaireación	
Arranque	Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible	
EMBRAGUE	180 A	180 C
Tipo	Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal independiente.	
Diámetro del disco TDF / Transmisión	310 / 310	

TRANSMISIÓN	180 A	180 C
Tipo	De engranajes helicoidales en toma constante. Acople sincronizado Adelante - atrás.	
Caja de cambios	Número de velocidades: 12 de avance y 12 de retroceso. De accionamiento manual mediante 3 (tres) palancas: una para seleccionar las cuatro marchas (1ra., 2da., 3ra. y 4ta.), otra para seleccionar la alta, baja y super baja y la tercera para seleccionar adelante-atrás.	
Eje delantero	Grupo cónico helicoidal, con reductor epiciclodial externo (dentro de la mazas)	
Eje trasero	Grupo cónico-helicoidal, con reductor epiciclodial interno (junto al diferencial) y salida para tracción delantera.	

SISTEMA HIDRÁULICO	180 A	180 C
Tipo	De centro abierto. Con bomba de engranajes.	
Caudal de trabajo (l/min)	55	
Presión máxima de trabajo (bar)	160	
Control remoto	2 salidas con acople rápido	
Depósito de fluido	Independiente	
Sistema de filtrado	Con filtro magneto mecánico de malla metálica en succión y filtro de celulosa de 10 micrones en retorno	



SIST. ELÉCTRICO	180 A	180 C
Tensión (V)	12 V, con negativo a masa	
Alternador (A)	12 V, 60 A, con regulador de voltaje incorporado	
Batería (Ah)	1 (una) de 12 V y 120 Ah	

TOMA DE FUERZA	180 A	180 C
Tipo	De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540/540E rpm.	
Velocidad TDF	540 rpm.	

CAPACIDADES Y PESO	180 A	180 C
Tanque de combustible (depósito) (l)	92	
Cárter incluido filtro de aceite (l)	8,1	
Caja de cambios y diferencial trasero (l)	42	
Diferencial delantero (l)	6,5	
Mazas delanteras c/v (l)	0,6	
Peso sin lastre en orden de marcha (kg)	3225	
Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg)	5100	


FRENOS	180 A	180 C
Frenos de servicio	De disco húmedo en la transmisión, con accionamiento hidráulico a pedal.	
Freno de estacionamiento	Comandado manualmente por palanca.	

TRACCIÓN	180 A	180 C
Simple / Doble	Doble.	Simple.

RODADOS	180 A	180 C
Delanteros	9,5 x 24 / 12,4 x 28 / 12,4 x 24	7,50 x 18
Traseros	14,9 x 28 / 13,6 x 38 / 16,9 x 30	18,9 x 30

PUESTO DE COMANDO	180 A	180 C
Dirección	Hidrostática sensible sobre el eje delantero.	
Tablero	Compacto analógico, con indicadores analógicos de: rpm motor, temperatura de refrigeración, nivel de combustible. Indicaciones luminicas: baja presión de aceite, filtro de aire tapado, sobre temperatura de refrigerante, bajo nivel de combustible, freno de mano accionado, falta del alternador, toma de fuerza activada, luces.	
Llave de luces	Teclado hermético monocontrol.	
Asiento	Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador.	

DIMENSIONES	180 A	180 C
Distancia entre ejes (mm)	2240	
Longitud total (mm)	4280	
Altura máxima (mm)	2650	
Altura máxima al volante (mm)	1707	
Trocha delantera (mm)	1400 / 1800	
Trocha trasera (mm)	1400 / 1537	
Despejo del suelo (mm)	350	
Ancho máximo (mm)	1870 / 2010	



VELOCIDADES TEÓRICAS



ENGANCHE	180 A	180 C
Elevador hidráulico (Engancho de tres puntos)	Categoría II, con control de profundidad y esfuerzo.	
Barra de tiro	Trasero para acoplado, con 2 regulaciones en altura y 2 en profundidad.	

ELEMENTOS OPCIONALES	180 A	180 C
Techo parasol	Estructura metálica con techo construido en PRFV.	
Cabina cerrada	Estructura metálica, con vidrios planos, herméticamente cerrada.	



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

Nº 2408

13 · 06 · 20²⁴

Bv. Moreno y Belgrano
5929 HERNANDO (Córdoba)
Telefax: 0353 - 4962995/4962801
E-mail: viejotala@viejotalahernando.com.ar
www.viejotalahernando.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-66871480-9
Ing. Brutos 904-006602-8
Inicio de Actividades 1º Julio 2003



Sr. MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI
Domicilio Jose Benard 88
Localidad Villa Ascasubi (Cba) Tel. CUIT Nº 30-99909794-0 R.I.

PRESUPUESTO

1 (Un) Tractor nuevo marca PAUNY modelo 180A, Industria Argentina, equipado con motor MWM , de 83 HP, con Techo Caja de velocidades de 12 marchas sincronizadas de avance y 12 marchas de retroceso, levante hidraulico de tres puntos, toma de fuerza independiente de 540 RPM, control remoto doble Rodado Delantero 12.4x24 Rodado Trasero 16.9x30 simple Contrapesos Delanteros Sistema hidraulico con bomba a engranajes 55 litros de caudal y 160 kg/cm3 maxima Precio con I.V.A. puesto en fabrica	\$ 54.900.000
---	----------------------

Forma de Pago: Contado

Garantia de la unidad 1 Año o 1000 Horas
Servicios Mano de Obra Sin Cargo mas Viaticos

~~P. VIEJO TALA S.R.L.
 V. TORRESIA
 APODERADO
 C.U.I.T. 33-66871480-9
 Bv. Moreno y Belgrano~~